

Łódź, dnia 10.09.2019 r.
Znak sprawy: KF/ZP-236-23/19

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **Środka wiążącego-wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego**, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.), (dalej: ustawa Pzp), informuje, że **unieważnia postępowanie**.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

Wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu jest błąd pracownika Zamawiającego otwierającego oferty, który to nie był w stanie otworzyć jednej z nich, ponieważ nie zastosował odpowiedniej aplikacji, w wyniku czego oferta nie została otwarta w trakcie sesji otwarcia ofert.

Wobec powyższego postanowiono, jak na wstępie.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-
Zamawiający

INSTYTUT WŁÓKIENICTWA
DYREKTOR

T. Czajkowski
dr inż. Tomasz Czajkowski